



➔ Installation - PHP Kontakt Formular Script

Voraussetzungen

- PHP 5.5 oder höher (PHP 7 ready)

Text Anleitung

1. kontaktformular.zip unter [Download](#) herunterladen.
2. Dateien aus kontaktformular.zip in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte entpacken.
3. Datei "config.php" mit einem Editor (Empfehlung: [Notepad2](#)) öffnen.
4. In Zeile 3 Ihre E-Mail Adresse und in Zeile 5 Ihren (Firmen)Namen zwischen den Anführungszeichen eintragen. Die genaue Position wird auch nochmal in der Datei kommentiert. In Zeile 7 können Sie das Pflichtfeld zur Zustimmung der Datenschutzerklärung (EU-DSGVO) durch eine 1 aktivieren und durch eine 0 deaktivieren. Den Link zur Datenschutzerklärung können Sie in Zeile 9 anpassen.
In Zeile 11 können Sie den Link zur Danke Seite anpassen. (Tipp: [Danke Seite außerhalb eines IFrame anzeigen.](#))
Spamschutz Optionen: In den Zeilen 18 bis 38 können Sie verschiedene Optionen (u.a. Honeypot, Klick-Check, Zeitsperre, Badwordfilter) aktivieren/deaktivieren. Der sichtbare Spamschutz (Sicherheitscode oder Sicherheitsfrage) kann hier auch deaktiviert werden.
SMTP Funktion (optional): Ergänzen Sie die Angaben in den Zeilen 47 bis 57.
5. Datei config.php speichern.
6. Möchten Sie eine Uploadmöglichkeit für den Besucher im Formular erzeugen, so öffnen Sie nun die Datei upload.php mit einem Editor. **Ansonsten überspringen Sie diesen Schritt einfach.**
Anhand der Kommentierungen können Sie nun die Einstellungen für das Uploadfeld konfigurieren. Sie haben unter anderem die Option zwischen dem Versenden der Dateien an Ihre E-Mail Adresse (als Attachment), oder aber über einen Upload in ein Verzeichnis auf Ihrem Server. Nähere Informationen zu allen Einstellungsmöglichkeiten finden Sie bereits ausführlich vorkommentiert in der upload.php.
7. Alle Dateien auf Ihren Server/Webspace laden. **Wichtig:** Die Verzeichnisstruktur ([siehe Abbildung](#)) muss erhalten bleiben.
8. Datei test.php im Browser öffnen, Ihre E-Mail Adresse eintragen und auf Senden klicken. Nun wird überprüft, ob die PHP Funktion mail() auf Ihrem Server installiert ist. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie eine Testmail. Die Datei test.php sollte nun aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. [Keine Mail erhalten? Bitte hier klicken!](#)
9. Datei kontakt.php in Ihrem Browser öffnen. **Das Kontaktformular ist nun einsatzbereit!** (Sollte der Spamschutz [Sicherheitscode/Sicherheitsfrage] nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte [hier](#). **Info:** Der sichtbare Spamschutz kann auch deaktiviert werden, siehe Punkt 4!)

Antworten auf häufig gestellte Fragen (Layout, Technik usw.) sowie zu etwaigen Fehlermeldungen, finden Sie unter [FAQ](#).

Hosteurope und Strato Kunden klicken bitte [hier](#).

Linktipp

[Newsletter Script](#)

Die optimale Lösung für Ihr E-Mail Marketing!

[Umfrage Script](#)

Bereicherung & echtes Plus für Ihre Website!

Individuelles Formular

Sie benötigen für Ihre Homepage ein individuelles Anfrageformular in einem Responsive Design? Kein Problem! [Schreiben Sie uns!](#)

Es gibt zwei Möglichkeiten das Kontaktformular in Ihre Seite einzufügen. Entweder per IFrame (sehr einfach - auch responsive möglich!) oder mit dem PHP Include Befehl. Die einfachste Methode ist hier die Einbindung per IFrame. ([funktioniert auch in WordPress](#))

Methode I - Integrierung per IFrame

1. Bitte fügen Sie folgenden HTML Code an die gewünschte Stelle in Ihrer Seite ein:

```
<iframe src="kontakt.php" style="border: none; width:720px; height:700px;">
</iframe>
```

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Pfad zu der Datei kontakt.php korrekt ist. Sollte sich die Datei also in einem Verzeichnis befinden (z.B. kontaktformular), ändern Sie den Pfad in: "kontaktformular/kontakt.php".

2. Die Breite und die Höhe des IFrame lassen sich über die Attribute **width** und **height** definieren.
3. **Wichtiger Hinweis:** Wenn Sie das Kontaktformular responsive einbinden möchten, muss die Angabe width immer 100% betragen. Also:

```
<iframe src="kontakt.php" style="border: none; width:100%; height:700px;">
</iframe>
```

Die Höhe können Sie weiterhin selbst definieren. Alternativ kann eine automatische Höhen-Anpassung über dieses [responsive iFrame](#) realisiert werden.

Info: Nutzen Sie für die Danke-Seite ein [Framebrecher-Script](#), sofern Sie dieses [responsive iFrame](#) einsetzen.

4. Fertig!

Methode II - Integrierung per PHP Include

1. Um das Kontaktformular per PHP Include Befehl in eine bestehende Seite einzufügen, ist es notwendig, dass die entsprechende Datei die Dateiendung **.php** hat.
2. **Beispiel:** Sie möchten das Kontaktformular (kontakt.php) in Ihr Impressum (impressum.html) integrieren. Bevor sie diesen Prozess starten können, müssen Sie die Datei **impressum.html** in **impressum.php** umbenennen.
3. Nun öffnen Sie die Datei **impressum.php** mit einem Editor und fügen gleich an die erste Stelle der Datei (Zeile 1) den folgenden PHP Code ein: `<?php session_start() ?>`
4. Fügen Sie nun den folgenden Code an die gewünschte Stelle in der Datei impressum.php ein, um das Kontaktformular zu integrieren: `<?php include("kontakt.php"); ?>`.

Wichtig: Alle Dateien (kontakt.php, config.php, danke.php, upload.php, style-kontaktformular.css) sowie der Ordner captcha sollten sich im selben Verzeichnis wie die Datei impressum.php befinden. Es ist nicht zu empfehlen das Kontaktformular Script in einen Ordner (z.B. kontaktformular) zu installieren, da dies zu Fehlern führen kann!

Fertig! Das Integrieren des Kontaktformulars ist nun abgeschlossen.

5. Sollten Sie sich dennoch dafür entschieden haben, das Formular in einen Ordner zu installieren, so müssen Sie den Code entsprechend ändern. Sofern der Ordnername **kontaktformular** lautet, muss der Code folgendermaßen aussehen: `<?php include("kontaktformular/kontakt.php"); ?>`

Zudem ist es auch erforderlich den Pfad zur Datei captcha.php zu ändern, sofern das Formular, wie in unserem Beispiel im Ordner **"kontaktformular"** hinterlegt ist.

Öffnen Sie die Datei **kontakt.php** mit einem Editor und scrollen bis zur Zeile 466, 467 und 468.

Ändern Sie hier bitte jeweils die Pfadangaben in Zeile 466 und 467 zur **captcha.php**. Die Pfadangaben sind in Anführungszeichen markiert. In unserem Beispiel (Ordnername **kontaktformular**), müssen die Pfade zur captcha.php also wie folgt umbenannt werden: **"kontaktformular/captcha/captcha.php"**.

In Zeile 468 ändern Sie den Pfad zur Datei **icon-kf.gif** in **"kontaktformular/icon-kf.gif"**.

Des Weiteren sollte die Datei **danke.php** nun in das Verzeichnis kopiert werden, welches auch die Datei **impressum.php** beinhaltet. Alternativ kann natürlich auch eine neue Danke-Seite erstellt werden.

6. Der Pfad zur Datei **style-kontaktformular.css** muss ebenfalls entsprechend geändert werden. (Zeile 393)

7. Das Kontaktformular sollte nun auf der Seite impressum.php funktionieren!
8. Sie möchten, dass die Datei impressum.php wieder als "impressum.html" im Browser dargestellt wird, so erstellen Sie eine Datei mit dem Namen **.htaccess**. Diese Datei muss im selben Ordner hinterlegt sein, wie die Datei impressum.php.

Fügen Sie nun folgenden Inhalt in die Datei **.htaccess** ein:

```
RewriteEngine on  
RewriteRule impressum.html$ /impressum.php
```

Nun können Sie im Browser die Datei impressum.php als **impressum.html** aufrufen. ;-)

VIDEO Installationsanleitung - Wie integriere ich das Kontaktformular in eine bestehende Website?

Die Video-Installationsanleitung finden Sie auf kontaktformular.com (unter Installation).

etwaige Fehlermeldungen

Der Sicherheitscode wird nicht angezeigt?!

1. Sollte nach der Installation kein Sicherheitscode angezeigt werden, öffnen Sie bitte die Datei **document_root.php** (im Ordner **captcha**) in Ihrem Browser. Sie sehen nun den absoluten Serverpfad.
2. In meinem Beispiel lautet dieser: **/home/www/**
3. Markieren Sie nun den absoluten Serverpfad und kopieren Sie diesen in den Zwischenspeicher. (rechte Maustaste - Kopieren)
4. Öffnen Sie die Datei **captcha.php** (im Ordner **captcha**) mit einem Editor und scrollen Sie in Zeile 64. (`$ttf = "/Imperator.ttf";`)
5. **Wichtig:** Fügen Sie nun den absoluten Serverpfad aus dem Zwischenspeicher vor **/Imperator.ttf** ein. (rechte Maustaste - Einfügen)
6. In meinem Beispiel also: **\$ttf = "/home/www/Imperator.ttf";**
7. Da die Schriftart aber nicht im root Verzeichnis (Hauptverzeichnis) Ihres Servers liegt, müssen Sie den Pfad ergänzen.

Liegt das Kontaktformular Script also zum Beispiel im Ordner kontaktformular muss der Pfad folgendermaßen aussehen: **\$ttf = "/home/www/kontaktformular/captcha/Imperator.ttf";**

(Natürlich dürfen Sie auch nicht vergessen den Ordner **captcha** anzugeben, da die Schriftart in diesem hinterlegt ist. ;-)

8. Der Sicherheitscode sollte nun angezeigt werden!

VIDEO Installationsanleitung: Der Sicherheitscode wird nicht angezeigt!?

Die Video-Installationsanleitung finden Sie auf kontaktformular.com (unter Installation).

Warum erhalte ich, trotz korrekter Eingabe des Sicherheitscodes, die Fehlermeldung "Der Sicherheitscode wurde falsch eingegeben." ??

Bitte überprüfen Sie, ob Sie in der Datei config.php in Zeile 2 Ihre E-Mail Adresse eingetragen haben.

Ich erhalte die folgende Fehlermeldung, sobald ich die Datei kontakt.php öffne: Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or \'}\' in /var/www/*/html/***/AntiSpam.php on line 17**

Diese Fehlermeldung besagt, dass auf Ihrem Server PHP 4 installiert ist. Um das Kontaktformular (mit Sicherheitsfrage) nutzen zu können, ist es erforderlich, dass auf Ihrem Server mind. PHP 5.5 installiert ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren Hosting Anbieter. Dieser wird das Update (in den meisten Fällen kostenlos) übernehmen.

➔ Kostenloser Installationservice

Sollte es dennoch Probleme bei der Installation oder Konfiguration der Software geben, stehen wir Ihnen selbstverständlich rund um die Uhr mit unserem kostenlosen Installationservice zur Verfügung. Teilen Sie uns hierbei bitte über unser [Formular](#) Ihre Kontaktdaten mit. Wir setzen uns innerhalb von 12 Stunden mit Ihnen in Verbindung!

➔ Info

Mit diesem Script können Sie Ihren Besuchern die Möglichkeit bieten, Sie zu kontaktieren. Das Formular wird per Mail an den Webmaster geschickt. Als Schutz vor Spam wird ein Sicherheitscode verwendet. Optional kann auch ein E-Mail Attachment Feld hinzugefügt werden. Der Copyrightvermerk in der Fußzeile des Scripts darf nicht entfernt werden. Wer ihn dennoch entfernen möchte, muss eine non-copyright Lizenz erwerben. Bitte füllen Sie hierzu das [Bestellformular](#) aus. Wenn Sie das Kontaktformular auf einer kommerziellen Website nutzen möchten, müssen Sie eine kommerzielle Lizenz erwerben. Bitte nutzen Sie hierzu auch das [Bestellformular](#). Sie haben vor dem Download diesen Bedingungen durch das Akzeptieren der Lizenzbestimmungen zugestimmt.